

ADvantage

Valable du 17/02/25 au 31/05/25 inclus

Offres réservées aux professionnels de l'automobile



Catalogue en ligne

ADvantage / Fév. - Mai 2025 FR



PRODUITS
ENTRETIEN AIRCO
P. 05



CLÉ À CHOC 1/2"
THE BEAST
P. 08



Pâte pour les mains
GRATUITE



XANTIS
MSP 5W-30
P. 15

NEW




	MACHINES & ENTRETIEN AIRCO	04
	COMPRESSEURS	06
	CHARGE & DÉMARRAGE	07
	MATÉRIEL PNEUMATIQUE	08
	ENTRETIEN & NETTOYAGE	09
	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE	10
	LUBRIFICATION	11
	ÉCLAIRAGE	16
	ÉQUIPEMENT D'ATELIER	17
	OUTILLAGE	18
	PARA PEINTURE	19
	PETIT MATÉRIEL	20
	PRESSE ATELIER	24
	DÉMONTE-PNEU	25
	PONTS ÉLÉVATEURS	26

ardeca
lubricants

12 - 13

artelli

10



14 - 15

COMET
CLEANING DIVISION

9

CONTIMAC
pro equipment

6, 16

ECOTECHNCS

4 - 5

FACOM

6 - 7, 17 - 18



9, 22



17

KEMTEX
NON-PAINT PRODUCTS

19



15

MOTIP

22

RC RODCRAFT

8

**REMA
TIP
TOP**

20 - 21

REQUAL

11, 16, 24 - 27

s2go

10

SINATEC
Europe

22



5

UNIMOTIVE

23



NEW



ECOTECHNICS

€ 6.250,00

MACHINE DE CLIMATISATION R744

Réf. *ECO2R744*

Le nouveau ECK ECO2R744 est une machine de climatisation entièrement automatique pour la vidange, l'entretien et le remplissage des systèmes de climatisation R744. Avec une utilisation simple et rapide via l'écran tactile de 7 pouces. La sécurité avant tout, grâce à des processus contrôlés par logiciel avec surveillance constante de la concentration de CO2 dans l'environnement. Avec fonction hybride, pompe à vide de 142 l/min, remplacement facile des bouteilles R744.

FORFAIT COMPRENANT : livraison complète avec bouteille R744 remplie d'huile/UV, livraison sur place, instruction sur site et garantie de 5 ans, si entretien annuel par Airco Techniek.



ECOTECHNICS

€ 6.500,00

ECKTWIN DUO : MACHINE DE CLIMATISATION POUR R134A ET HFO1234YF

Réf. *ECK TWIN12*

Machine de climatisation entièrement automatique avec les deux fluides frigorigènes R134a et HFO1234yf. Plus besoin de changer les tuyaux, passez rapidement d'un fluide à l'autre. Idéale pour les petits ateliers, plus besoin de deux machines, tout est réuni dans une seule.

- Grand écran tactile clair (7 pouces)
- Système de vannes 12V économiseur d'énergie
- Système d'assistance au vide

- Fonction hybride
 - Fonction de test de pression
 - Pompe à vide de 100 l/min
 - Réservoirs séparés
 - Imprimante thermique
 - Lampe de statut
- OFFRE SPÉCIALE :** livraison complète avec cylindres remplis de fluide frigorigène, huile/UV inclus, livraison sur site, instruction sur site et garantie de 5 ans, sous réserve d'un entretien annuel effectué par Airco Techniek.

BEST PRICE



ECOTECHNICS

€ 4.350,00

MACHINE HAUT DE GAMME - MODÈLE PREMIUM ECK4012

Réf. *ECK4012HFO*

L'ECK 4012 est une machine de climatisation spécialisée et entièrement automatique, idéale pour une large gamme d'applications. Le blocage de la balance et le couvercle pour les réservoirs d'huile/UV font de l'ECK4012 un choix parfait pour une utilisation dans les véhicules de service. Avec de nombreuses fonctionnalités standards pour des performances optimales et une facilité d'utilisation, notamment :

- Écran tactile couleur de 7 pouces
- Lampe de statut
- Fonction hybride

- Connexion Wi-Fi
 - Pompe à vide de 100 l/min
 - Bande chauffante
 - 2+1 réservoirs : 2x huile, 1x UV, 1x huile usée
 - Purge automatique du NCG
 - Base de données standard pour voiture-camion-agriculture
 - Imprimante thermique
- OFFRE SPÉCIALE :** livraison complète avec cylindres remplis de fluide frigorigène, huile/UV inclus, livraison sur site, instruction sur site et garantie de 5 ans, sous réserve d'un entretien annuel effectué par Airco Techniek.

BEST PRICE

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

ECK4012

R134a

€ 4.100,00



ECOTECHNICS

€ 3.300,00**MACHINE DE CLIMATISATION ECK1900PRO**

Réf. ECK 1900PRO

L'ECK1900PRO (R134a) est munie d'une fonction hybride et d'une imprimante thermique (équipements standards).

- Test de fuite automatique après la mise sous vide
- Wi-Fi en option
- 2+1 réservoirs pour l'huile, UV et huile usée
- Purge manuelle du NVG
- Base de données standard pour voiture-camion-agriculture
- Cylindre de 12 l
- 3 m de tuyaux de service

OFFRE SPÉCIALE : livraison complète avec cylindres remplis de fluide frigorigène, huile/UV inclus, livraison sur site, instruction sur site et garantie de 5 ans, sous réserve d'un entretien annuel effectué par Airco Techniek.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

ECK 1900PROHFO

HF01234yf

**BEST
PRICE****NEW****€ 299,00****VALISE MASTER O-RING**

Réf. QP300052

- Ensemble complet idéal pour tout atelier spécialisé dans l'entretien et le service des systèmes de climatisation
- Cette mallette contient 5 assortiments regroupant tous les types de joints toriques, valves de service et bouchons de fermeture. Elle inclut également des joints spécifiques et fermetures adaptés aux marques suivantes : Citroën, Fiat, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Iveco et Lancia
- Une illustration claire de chaque article avec son numéro de référence est affichée à l'intérieur du couvercle, ce qui permet un réapprovisionnement facile auprès de votre fournisseur
- Indispensable dans chaque atelier de climatisation !

**€ 33,38** € 44,50**FLUIDE DE DÉTECTION DE
FUITES UNIVERSEL AVEC UV**

Réf. 22816

Certifié SAE pour les systèmes de climatisation R134A & HF01234yf. Convient également pour les systèmes hybrides et électriques. Détectable lorsqu'il est exposé à la lumière UV. Miscible avec les huiles PAG, ester et minérales. Ne contient pas de solvants. N'endommage pas le système de climatisation ni l'équipement de récupération.

- 7,5 ml par véhicule
- Contenance : 237 ml

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

24056

437 ml

€ 66,00

€ 88,00

**€ 42,00** € 56,00**HUILE DE COMPRESSEUR
UNIVERSELLE**

Réf. 48663-32

Universellement applicable, convient à tous les véhicules. Elle peut remplacer tous les types d'huile compatibles avec R134a, HF01234yf, TR744, véhicules hybrides et électriques. Elle est miscible avec toutes les autres huiles de compresseur de climatisation et ne conduit pas l'électricité.

- Viscosité : 68 cSt
- Contenance : 946 ml
- Sans UV

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

48663-32D

Avec UV

€ 43,88

€ 58,50

**NEW****€ 28,90** € 38,50**COLMATEUR DE FUITES POUR
SYSTÈMES DE CLIMATISATION**

Réf. 39241b

À usage unique. Colmate les petites fuites dans l'évaporateur, le condenseur, les tuyaux, les bagues d'étanchéité et les joints toriques. Convient pour les systèmes de climatisation et les outils.

- R134a

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

39241b-yf

HF01234yf

€ 28,90

€ 38,50



CONTIMAC
pro equipment

€ 1.275,00 € 1.399,00

CM 505/10/100 W

Réf. 26822

Compresseur à piston lubrifié par huile à entraînement par courroie avec 2 cylindres en ligne.

- Alimentation : 1 - 230 V
- Débit d'air : 500 L/min
- Pression max : 10 bar
- Puissance motrice : 3 CV
- Nombre de tours : 1000 tr/min
- Cuve : 100 l



CONTIMAC
pro equipment

€ 2.185,00 € 2.399,00

CM 905/11/270 D

Réf. 26835

Compresseur à piston lubrifié par huile à entraînement par courroie avec 2 cylindres en ligne.

- Alimentation : 3 - 400 V
- Débit air : 900 L/min
- Pression max : 10 bar
- Puissance moteur : 7.5 CV
- Nombre de tours : 1000 tr/min
- Cuve : 270 l



CONTIMAC
pro equipment

€ 4.095,00 € 4.499,00

SILENT 905/270 + SÉCHEUR

Réf. 27212

Compresseur à pistons silencieux à entraînement par courroie, 2 étages, avec cuve de 270 L en 3 - 400 V

Idéal pour une installation à proximité de l'espace de travail.

- Alimentation : 3 - 400 V
- Débit d'air : 900 L/min
- Pression de travail : 10 bar
- Puissance moteur : 5.5 CV
- Vitesse de rotation : 1000 tr/min
- Cuve : 270 l



FACOM

€ 3.483,00 € 5.383,80

COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE

Réf. DLS.501HPS



FACOM

€ 194,00 € 298,18

CHARGEUR DE BATTERIE 12V 15A

Réf. BC1215PB



FACOM

€ 669,00 € 1.019,98

BOOSTER 12V

Réf. B12.SECU

CHARGE & DÉMARRAGE



RC RODCRAFT



€ 399,00 € 439,00

CRIC HYDRAULIQUE 3T RH316

Réf. 8951000458

Cric de garage hydraulique 3 t avec une construction en acier renforcé pour tout garage. Profil bas et une grande hauteur d'extrémité (95 - 520mm).

RC RODCRAFT



€ 725,00 € 799,00

SYSTÈME DE NETTOYAGE MBX EN COFFRET RC7095K + ACCESSOIRES (2.0)

Réf. 8951000462

Meuleuse polyvalente MBX en coffret pour l'élimination des revêtements de dessous de caisse, de la peinture et de la rouille, similaire au sablage. Enlève les assiettes/adhésifs de manière fraîche et efficace sans chauffer.

- Convient aux accessoires MBX de 11 + 23 mm
- Puissance : 364 W
- Nombre de tours : 3920 tr/min
- Poids : 1.4 kg



RC RODCRAFT

Pâte pour les mains
GRATUITE

€ 215,00 € 239,00

CLÉ À CHOC 1/2" THE BEAST RC2277 + PÂTE POUR LES MAINS OFFERTE

Réf. 8951000349PACK1

- Couple de travail : 900 nM
- Couple max : 1250 nM
- Nombre de tours : 8200 tr/min

RC RODCRAFT



€ 225,00 € 249,00

CHARIOT À ROUES RG590

Réf. 8951000491

- Stabilité, douceur et solidité, 3-en-1
- Largeur roue : 340 - 710 mm
- Capacité poids : 590 kg
- Poids : 15.95 kg



€ 409,00 € 449,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION KLS 1680 GOLD PLUS

Réf. 3605200039

Avec pompe axiale en laiton équipée de 3 pistons en acier inoxydable et d'un puissant moteur à induction. Livré complet avec accessoires.

- Alimentation : 1 - 230 V
- Pression max : 160 bar
- Débit d'eau : 500 l/h
- Puissance moteur : 2300 W
- Réservoir détergent : 0.8 l



€ 3.095,00 € 3.399,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION KM CLASSIC 3.11 11/120 + AVT

Réf. 90600310

Nettoyeur professionnel à eau chaude à haute pression jusqu'à max. 110° C, actionné par un moteur rotatif à 2 pôles (1400 RPM) et une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons. Livré complet avec accessoires et équipé d'un enrouleur de tuyau avec un tuyau en caoutchouc de 15 m.

- Alimentation : 1 - 230 V
- Pression max : 120 bar
- Débit d'eau : 660 l/h
- Puissance moteur : 3 CV
- Vitesse de rotation : 1400 tr/min



€ 635,00 € 699,00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION KSX 1950 GOLD EXTRA

Réf. 3608700015

Avec pompe axiale en laiton équipée de 3 pistons en acier inoxydable et d'un puissant moteur à induction. Livré complet avec accessoires.

- Alimentation : 1 - 230 V
- Pression max : 180 bar
- Débit d'eau : 564 l/h
- Puissance moteur : 2800 W
- Réservoir détergent : 1 l



€ 12,50 € 19,90

SPRAY ANTI-MARTRES

Réf. M0600

Spray de protection. L'arôme du produit géranol agit sur les animaux rongeurs de façon dissuasive. Convient pour les espaces-moteur, les carports et les combles. 500 ml.



€ 3,75 € 5,90

6 LINGETTES MICROFIBRE

Réf. GECKO MF01

6 chiffons en microfibre avec une capacité d'absorption élevée de l'eau et de la saleté.

Le matériau emprisonne l'humidité et garantit un résultat sans traces.



artelli

€ 43,95 € 54,95

PANTALON PRO-EVOLUTION 2.0
Réf. 1053938

Pantalon de qualité supérieure à 3 coutures avec ceinture élastique, diverses poches, poches pour genouillères.

- Matière : 65% polyester - 35% coton 245 g
- Coloris : noir et gris
- Tailles : M - 3XL



artelli

€ 28,75 € 35,95

PANTALON PRO-START STRETCH
Réf. 1053699

Pantalon stretch avec taille élastique, double couture de sécurité, 6 poches.

- Matière : 46% coton - 38% EME - 16% polyester - 240 g
- Coloris : noir et gris
- Tailles : M - 3XL



artelli

€ 29,90 € 33,48

PRO-HOODY
Réf. 1022351

Sweat à capuche moderne avec poche avant, renforts supplémentaires aux épaules et aux coudes.

- Matière : 65% polyester - 35% coton, 280 g
- Coloris : noir et gris
- Tailles : S - 3XL



artelli

€ 32,15 € 35,76

GANTS PRO-NITRIL FOAM
Réf. 1017933

Gants sensibles aux doigts avec un revêtement de nitrile "foam" noir. Tailles : 7 - 11. À commander par paquet de 12 paires/taille.



artelli

€ 11,19 € 12,43

GANTS PRO-PU GRIS
Réf. 1022149

Gants totalement sans couture en nylon avec paume en revêtement polyuréthane. Tailles : 7 - 11. À commander par paquet de 12 paires/taille.



artelli

€ 69,25 € 76,98

PRO SNEAKER HAUTE NOIRE S3L
Réf. 1026886

Chaussure confortable et sportive moderne en cuir de buffle grainé. Pointures : 39 - 47.



s2go

€ 70,25 € 73,98

CHAUSSURE BASSE CITY WALK S1P
Réf. 1050028

Chaussure de travail trendy avec un confort optimal. Très léger et 100% sans métal. Pointures : 36 - 47.



REQUAL

€ 620,00**ENSEMBLE DISTRIBUTION D'HUILE MOBILE POUR FÛT 210 L***Réf. REQ2003*

- Pompe à huile 3:1
- > Débit max : 27 l/min
- > Débit avec tuyau de 4 m: 18 l/min
- > Pression de fonctionnement : 3 - 8 bar
- > Diamètre de la canne : 34 mm
- > Entrée/Sortie d'air : raccord rapide 1/2" BSP
- > Poids : 12 kg
- Pistolet de distribution avec compteur digital
- > Pression de fonctionnement : 3 - 70 bar
- > Débit de fonctionnement : 1 - 30 l/min
- > Bec anti-goutte
- > Alimentation par pile 3 V fournie
- Flexible hydraulique 4 m
- Longueur de la canne de la pompe: 940 mm
- Charriot pour fût de 200 - 220 l



REQUAL

€ 244,00**RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR GRAVITÉ 80 L***Réf. REQ2100*

- Capacité du réservoir : 80 l
- Capacité du bol : 16 l
- Pression d'entrée d'air : 6 - 8 bar
- Connexion entrée d'air : 1/4"
- Pression d'air à la vidange : 0.7 - 1 bar
- T° d'huile pour l'utilisation : 40 - 60° C
- Hauteur min/max : 1025/1680 mm



REQUAL

€ 570,00**ENSEMBLE DISTRIBUTION D'HUILE MOBILE POUR FÛT 60 L***Réf. REQ2004*

- Pompe à huile 3:1
- > Débit max : 27 l/min
- > Débit avec tuyau de 4 m : 18 l/min
- > Pression de fonctionnement : 3 - 8 bar
- > Diamètre de la canne : 34 mm
- > Entrée/Sortie d'air : raccord rapide 1/2" BSP
- > Poids : 12 kg
- Pistolet de distribution avec compteur digital
- > Pression de fonctionnement: 3 - 70 bar
- > Débit de fonctionnement : 1 - 30 l/min
- > Bec anti-goutte
- > Alimentation par pile 3 V fournie
- Flexible hydraulique 4 m
- Longueur de la canne de la pompe : 740 mm
- Charriot pour fût de 20 - 60 l



REQUAL

€ 419,00**RÉCUPÉRATEUR D'HUILE MIXTE (ASPI - GRAVITÉ) 80 L***Réf. REQ2101*

- Capacité du réservoir : 80 l
- Capacité du bol : 16 l
- Capacité de la préchambre : 9 l
- Pression d'entrée d'air : 8 - 10 bar
- Connexion entrée d'air : 1/4"
- Pression d'air à la vidange : 0.7 - 1 bar
- T° d'huile pour l'utilisation : 40 - 60° C
- Hauteur min/max : 1100/1680 mm

***Nouvelle ère.
Nouvelle génération.***



Protégez votre hybride avec l'huile moteur sur mesure.



HYBRID-FS 0W20

- | ACEA: A1-B1
- | API: SN/RC
- | ILSAC: GF-6
- | CHRYSLER: MS6395
- | FORD: M2C945-A / M2C946-A / M2C947-A

Disponible en:
1L, 5L, 20L, 60L, 210L, bulk / vrac



SYNTH-ECO G3 0W20, 5W20, 5W30

- | API: SP Resource Conserving
- | ILSAC: GF-6A
- | GM: DEXOS 1™ GEN 3
- | CHRYSLER: MS6395
- | FORD: WSS-M2C945-A / WSS-M2C962-A1

Disponible en:
1L, 5L, 20L, 60L, 210L, bulk / vrac



SYNTH-ECO BLUE 0W20

- | ACEA: C5 / C6
- | API: SN Plus
- | API: SP
- | FORD: WSS-M2C952-A1
- | GM: DEXOS D™
- | ILSAC: GF-6 A
- | JAGUAR-LAND ROVER: ST-JLR.03.5006
- | MB: 229.71
- | OPEL: OV0401547

Disponible en:
1L, 5L, 20L, 60L, 210L, bulk / vrac



SYNTH-ECO 0W16

- | API: SP Resource Conserving
- | ILSAC: GF-6B
- | AN22

Disponible en:
1L, 5L, 20L, 60L, 210L, bulk / vrac

HYBRID



SYNTH-FPW9 5W30

- | ACEA: C2 / C3
- | BMW: LONGLIFE-19 FE
- | PSA: B71 2290
- | STELLANTIS: FPW 9.55535/03

Disponible en:
1L, 5L, 20L, 60L, 210L, bulk / vrac

NOUVEAU

Protégez votre moteur Stellantis avec l'huile moteur innovante **Synth-FPW9.**

DPF



€ 5,50 € 7,50

ADDITIF ANTI-CRISTALLISATION ADBLUE

Réf. 3152

Stabilise et améliore l'efficacité de l'AdBlue par une meilleure pulvérisation. Évite la cristallisation de l'urée. Optimise la température de fonctionnement du SCR. Nettoie et protège le système d'injection d'AdBlue et le catalyseur SCR. Augmente la durée de vie du système SCR.



€ 11,50 € 16,00

BD50 COBRA

Réf. 3221C

Dégrippe, débloque, lubrifie, nettoie. Supprime les grincements. Protège contre la corrosion et l'humidité. Sans silicone et parfumé.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

3221

€ 8,50 € 11,80



€ 71,50 € 99,90

CERINOX - CÉRINE UNIVERSELLE 3 L

Réf. 44405

Pour tout véhicule équipé d'un FAP additivé. Abaisse la température de fusion des particules en se mélangeant aux suies, facilitant ainsi leur oxydation.



€ 48,50 € 67,94

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT XCL E-TECH 5 L

Réf. 35623

Pour systèmes de piles à combustible et autres véhicules électriques soumis à des températures élevées. Son package d'additifs protège les plaques de refroidissement de la batterie, les dissipateurs de chaleur de l'électronique de puissance et le moteur.



€ 7.999,00

MACHINE ATF

Réf. 9253

Pour le nettoyage manuel, semi-automatique et full automatique. Équipée d'une base de données de 19.000 véhicules et 84 raccords inclus.



€ 35,70 € 49,90

PLASMA LXR OIL BOOSTER 400 ML

Réf. 2011

Découvrez le premier hyper-lubrifiant 100% formulé à partir de BIOTECHNOLOGIE, sans composants pétroliers. 1 flacon de 400 ml traite jusqu'à 6 l d'huile moteur. Formulé notamment pour une meilleure pompabilité à froid. Diminue la consommation de carburant et les émissions de particules fines. Diminue massivement la consommation d'huile.



€ 47,50 € 66,00

DÉCRASSANT MOTEUR DIESEL 5EN11 L

Réf. 3326

Agit sur chaque organe du moteur : dégrasse le turbo, le FAP, les soupapes et le pot catalytique. Limite l'encrassement de la vanne EGR sans démontage. Existe aussi pour moteurs essence.



€ 47,50 € 66,00

DÉCRASSANT MOTEUR BENZINE 5EN11 L

Réf. 3327

Agit sur chaque organe du moteur : dégrasse le turbo, le FAP, les soupapes et le pot catalytique. Limite l'encrassement de la vanne EGR sans démontage. Existe aussi pour moteurs essence.



NEW

€ 37,50 € 49,90

UNIVERSAL CLEAN UP

Réf. 3356

Nettoie tout type d'injecteurs, pompe d'injection, chambre de combustion et soupapes. Stabilise le ralenti et supprime les trous à l'accélération. Dispersant d'eau. Rétablit la performance d'origine du moteur : nervosité et puissance. Évite la surconsommation de carburant et limite les émissions polluantes.



€ 37,50 € 49,00

DÉCRASSANT F.A.P.

Réf. 2244

Dissout et élimine sans démontage les particules de suie et les cendres du FAP. Élimine la perte de puissance et limite la surconsommation de carburant. Prolonge la durée de vie et le bon fonctionnement du filtre à particules.

NEW



€ 12,69 € 27,03

XANTIS MSP 5W-30 1 L

Réf. 37657

Xantis MSP 5W-30 convient pour les moteurs essence et diesel récents des voitures avec filtre à particules et/ou catalyseur. Elle a été spécialement créée pour les voitures du groupe Stellantis (PSA, Opel, FCA) qui respectent la spécification FPW99.55535/03 la plus récente. De plus, ce produit convient aussi pour différents modèles PSA, Mercedes et GM pour lesquels l'une des spécifications suivantes est prescrite : PSA B71 2290, B71 2297 (climats chauds), MB 229.31/229.51/229.52 et GM Dexos 2.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

PRIX PAR LITRE

37658	5 l	€ 12,20	€26,23
37659	15 l	€ 10,65	€13,98
37660	60 l	€ 10,65	€13,98
37661	208 l	€ 10,39	€12,75



REQUAL

€ 39,90**BALADEUSE GRAND MODÈLE
420 LUMENS****Réf. REQ4001**

- Éclairage principal/secondaire : LED COB 5 W/LED SMD 1 W
- Intensité maximale : 420 lumens
- 3 modes d'éclairage : max/moyen/torche
- Autonomie : 3 h/10 h/25 h
- Batterie Li-ion : 3.7 V - 4400 mAh
- Rechargeable via câble USB (inclus)
- Temps de charge : 4 h
- Résistant aux impacts (1.50 m)
- Résistant aux projections d'eau IPX-4
- Poids net : 300 g



REQUAL

€ 24,90**BALADEUSE PETIT MODÈLE
110 LUMENS****Réf. REQ4003**

- Éclairage principal/secondaire : LED COB 2 W/LED SMD 1 W
- Intensité maximale : 110 lumens
- 3 modes d'éclairage : max/moyen/torche
- Autonomie : 2.5 h/8 h/4.5 h
- Batterie Li-ion : 3.7 V - 2200 mAh
- Rechargeable via câble USB (inclus)
- Temps de charge : 2 h
- Résistant aux impacts (1.50 m)
- Résistant aux projections d'eau IPX-4
- Poids net : 108 g



REQUAL

€ 29,90**BALADEUSE MOYEN MODÈLE
240 LUMENS****Réf. REQ4002**

- Éclairage principal/secondaire : LED COB 3 W/LED SMD 1 W
- Intensité maximale : 240 lumens
- 3 modes d'éclairage : max/moyen/torche
- Autonomie : 3 h/10 h/13 h
- Batterie Li-ion : 3.7 V - 2200 mAh
- Rechargeable via câble USB (inclus)
- Temps de charge : 3.5 h
- Résistant aux impacts (1.50 m)
- Résistant aux projections d'eau IPX-4
- Poids net : 197 g



REQUAL

€ 23,90**LAMPE FRONTALE AVEC
CAPTEUR DE MOUVEMENT****Réf. REQ4004**

- Intensité maximale : 150 lumens
- 2 modes d'éclairage : fort/faible
- Capteur de mouvement
- Autonomie : 4 h/12 h
- Batterie Li-ion : 3.7 V - 2200 mAh
- Rechargeable via câble USB (inclus)
- Temps de charge : 5 h
- Résistant aux impacts (1.50 m)
- Résistant aux projections d'eau IPX-4



REQUAL

€ 44,90**LAMPE DE CHANTIER LED 1000 LUMENS****Réf. REQ4006**

- Éclairage : 10 W COB
- Batterie Li-ion : 2 x 18650 - 3.7 V - 4400 mAh
- Réglage : 100% - 80% - 60% - 40% - 20%
- Intensité max : 1100 lumens
- Distance faisceau : 42 m
- Autonomie : 3 h (Mode 100%)
- Temps de charge : 6 h
- Alimentation : 5 V - 2 A
- Poids net : 702 g



REQUAL

€ 79,90**LAMPE DE CAPOT SANS FIL LED****Réf. REQ4008**

- 2 intensités : 500/1000 lumens
- 2 modes d'éclairage : max/moyen
- Autonomie : 3 h/6 h
- Batterie : 3.7V - 4400 mAh
- Temps de charge : 4 h
- IP : IP 65
- IK : IK 07
- Poids net : 800 g
- Crochet extensible : 153 mm à 1820 mm

CONTIMAC
EQUIPEMENT**€ 89,00** € 99,00**MULTILIGHT LED****Réf. 830608759**

L'ensemble torche et lampe de travail est un système d'éclairage de travail avancé qui permet de monter plusieurs points lumineux sur une seule base de lampe (avec batterie). L'ensemble se compose d'une base et de plusieurs embouts amovibles avec connexion à baïonnette. La batterie rechargeable remplaçable peut être rechargée séparément (en dehors de la lampe) à l'aide d'un connecteur C.



FACOM

€ 422,00 € 661,99**ÉTABLI 2 M AVEC DESSUS EN TÔLE GALVANISÉ**

Réf. WB2.2000GS



FACOM

€ 2.936,00 € 4.697,60**CHARIOT À OUTILS 8 TIROIRS M4, AVEC
6 TIROIRS REMPLIS DE MOUSSE, NOIR**

Réf. JETCMM215GBNL



GYS

€ 345,00 € 389,00**INVERTER GYSTEC 200 LA**

Réf. 595084926

- Poste de soudage professionnel monophasé avec 2 procédés de soudage MMA et TIG lift pour des électrodes de soudage jusqu'à 4 mm max
- Plage de réglage TIG CD : 15 - 200 A
- Plage de réglage MMA : 15 - 200 A
- IP : 21
- Poids : 5,2 kg



GYS

€ 325,00 € 359,00**GYSTEC 180 LA + CASQUE DE
SOUDURE TECHNO 11 TRUE
COLOR**

Réf. 595083554

- Poste de soudage professionnel monophasé avec 2 procédés de soudage MMA et TIG lift pour des électrodes de soudage jusqu'à 4 mm max
- Alimentation : 1 - 230 V
- Plage de réglage TIG CD : 15 - 180 A
- Plage de réglage MMA : 15 - 180 A
- IP : 21
- Poids : 5,2 kg



GYS

€ 995,00 € 1.099,00**MULTIWELD 200 M**

Réf. 595066595

- Générateur monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG ; fil fourré et MMA
- Plage de réglage MIG / MAG : 30 - 200 A
- Plage de réglage MMA : 15 - 180 A
- Fil de soudure : 5 kg (200 mm), 15 kg (300 mm)
- Poids : 3,5 kg



OUTILLAGE



€ 100,00 € 164,35

JEU DE DOUILLES

Réf. NSI.5LPB

COMPOSITION DOUILLES IMP ALU15-17-19-21-22



€ 81,11 € 130,82

JEU DE PINCES-CLÉS

Réf. PWF.J2PB

Jeu de 2 pinces clés : PWF180CPE & PWF250CPE



€ 210,00 € 403,97

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 60 - 340 NM AVEC CLIQUET 1/2"

Réf. S.209-340PB



KEMTEX
NON-PAINT PRODUCTS

€ 44,55

MASKING TAPE 80° C

Réf. 12.3012-18

Résistant à des températures allant jusqu'à 80° C (30'). Support en papier crêpé et adhésif à base de solvant pour une bonne adhérence. Convient à la plupart des peintures à base d'eau et de solvant. Retrait facile et propre sans laisser de résidus d'adhésif. Durable : fabriqué avec du papier certifié FSC.

- 48 rouleaux
- 18 mm

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

12.3012-24	36 rouleaux	24 mm	€ 44,55
12.3012-36	24 rouleaux	36 mm	€ 44,55
12.3012-48	18 rouleaux	48 mm	€ 44,55



KEMTEX
NON-PAINT PRODUCTS

€ 119,50

GANT PREMIUM NITRILE NOIR M

Réf. 11.44N015-M

Découvrez la protection et la durabilité exceptionnelles des gants en nitrile noir KEMTEX premium. Spécialement conçus pour les tâches difficiles, ces gants offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Le bout des doigts est texturé pour une meilleure prise. Boîte distributrice pratique contenant 100 pcs.

- Par 10 boîtes.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

11.44N015-L	10 boîtes	L	€ 119,50
11.44N015-XL	10 boîtes	XL	€ 119,50



KEMTEX
NON-PAINT PRODUCTS

€ 199,88

ENSEMBLE DE DÉMARRAGE PRATIQUE 2K PU NTE

Réf. 13.223041-SET

Ensemble de démarrage pratique 2K PU NTE avec la dernière génération de 2K PU NON TOXIC EMISSIONS - sans COV.

Composition du set :

- 2x [13.223041-01] Kemfix PU NTE 30B - 50 ml
- 2x [13.223041-02] Kemfix PU NTE 90B - 50 ml
- 2x [13.223041-03] Kemfix PU NTE 50T - 50 ml
- 2x [13.223080-01] Pipettes de mélange 50 ml - paquet de 12 pcs
- 1x [13.223010-00] Kemfilm PE
- 1x [13.223011-00] Kempatch PE
- 1x [13.223060-00] plastic cleaner
- 1x [13.223070-00] plastic primer
- 1x [16.606200] Pistolet pour colle à 2 composants 50 ml



KEMTEX
NON-PAINT PRODUCTS

€ 123,75

KEM COVER

Réf. 12.1081-035

Film de masquage HDPE résistant. Chargé électrostatiquement pour une bonne adhérence au véhicule et une application rapide et facile. Traitement Corona, pour une parfaite adhérence de la peinture au film. Résistance aux hautes températures jusqu'à 120° C (30 min) 100° C (60 min). Compatible avec les peintures à base d'eau et de solvant. Retrait facile et propre. Jusqu'à 80 % de volume de déchets en moins par rapport au papier de masquage. Bonne résistance mécanique. Ne laisse aucun résidu. La peinture ne déteint pas. Rapide et facile à appliquer, permet d'économiser jusqu'à 40 % du temps de masquage.

Disponible en 6 largeurs différentes : 35, 60, 120, 180, 260 cm, en rouleaux de 22.5 m.

- 0.35 m x 22.5 m
- Boîte de 45 pcs

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

12.1081-060	Boîte de 40 pcs	0.60 m x 22.5 m	€ 132,00
12.1081-090	Boîte de 30 pcs	0.90 m x 22.5 m	€ 121,50
12.1081-120	Boîte de 20 pcs	1.20 m x 22.5 m	€ 92,00
12.1081-180	Boîte de 20 pcs	1.80 m x 22.5 m	€ 119,00
12.1081-260	Boîte de 12 pcs	2.60 m x 22.5 m	€ 105,60



€ 6,50 € 6,75

**BROSSE À PATTES DE CHÈVRE
500 30 MM**

Réf. 1595831



€ 11,95 € 13,35

**LEVIER VALVE TUBELESS
PLASTIQUE W1455**

Réf. 5628353



€ 21,95 € 24,45

POIDS ADHÉSIF ALU JANTE 5 G

Réf. 1566080

Gris

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

1566081

Noir

€ 23,50 €27,80



€ 19,95 € 21,35

**MASSE ADHÉSIVE ACIER
12 X 5 G**

Réf. 5667650

Peinte

• Prix pour 100 pcs.

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

5667650ZW Zinguée noire

€ 23,50 €25,45



€ 4,95 € 5,50

JAUGE À AIGUILLE 0 - 26 MM

Réf. 1562993



€ 2,50 € 2,70

**TOURNEVIS POUR INTÉRIEUR
DE VALVES 1700**

Réf. 5628102A



€ 18,50 € 19,95

BLOC DE CAOUTCHOUC 20 MM

Réf. 1519964



€ 11,95 € 12,75

PÂTE DE MONTAGE 5 KG

Réf. 5931855

Powermount

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

5141623

Noir

€ 16,50 €17,75



€ 97,50 € 101,20

**HOUSSE DE SIÈGE 84 X 140 CM
(ROULEAU DE 500 PCS)**

Réf. 300010

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

AC0298900

40 mm

€ 21,50 €22,95

AC0299000

80 mm

€ 32,50 €33,95



€ 0,80 € 0,89

**VALVE HAUTE PRESSION
TUBELESS TR600HP**

Réf. 5623300



€ 2,10 € 2,25

**VALVE TUBELESS
PW 42MS/11.3 SW11
BAGUE PLASTIQUE**

Réf. AL512563



€ 11,50 € 11,95

**VALVE TUBELESS PC TR413,
100 PCS**

Réf. 5631210



€ 51,50 € 52,95

**MANOMÈTRE POUR PNEUS
EURODAINU 0.7 - 12 BAR
10 - 170 PSI**

Réf. 5199356



€ 7,50 € 7,90

**MASSÉS ZINC POUR JANTE
TÔLE GRIS 5 G (100 PCS)**

Réf. 5892055

- 5 g
- 100 pcs

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

5892056	100 pcs	10 g	€ 11,95	€12,20
5892057	100 pcs	15 g	€ 14,25	€14,55
5892058	100 pcs	20 g	€ 16,50	€16,85
5892059	100 pcs	25 g	€ 18,95	€19,15
5892060	100 pcs	30 g	€ 23,95	€24,75
5892061	100 pcs	35 g	€ 14,95	€15,80
5892062	100 pcs	40 g	€ 17,50	€18,10



€ 61,50 € 63,95

**CHARIOT À ROULETTES
RECYCLÉ PAR PIÈCE**

Réf. AH63000CKTWR



€ 6,50 € 9,90

SOUFFLET DE CARDAN UNIVERSEL

Réf. GG CV96

- KIT soufflet de cardan universel découppable, petit modèle
- Livré avec colliers de serrage, sachet de graisse
- Arbre : ø 18 - 26 mm
- Joint : ø 56 - 116 mm
- Longueur : 58 - 128 mm



€ 22,50 € 27,23

DÉROUILLANT LIQUIDE 1 L

Réf. RUSTYCO 9240003

Enlève 100% de la rouille des joints, des fissures et des pores de l'acier, de l'acier inoxydable et de la plupart des métaux ferreux.
Aucun ponçage ou sablage n'est nécessaire.



€ 16,50 € 17,92

QUICK GASKET 5910

Réf. GG 2326227

- Excellente résistance aux huiles
- Convient particulièrement aux métaux et plastiques
- Produit d'étanchéité haute résistance



€ 27,50 € 40,50

BUNDLEDEAL : COLLIERS DE SERRAGE TYRAP NOIR PAQUET 700 PCS

Réf. BDTYRAP

L'ensemble de serre-câbles BD-TYRAP se compose des éléments suivants :

- 1x SC10025 collier de serrage noir
- 1x SC20025 collier de serrage noir
- 1x SC14036 collier de serrage noir
- 1x SC16048 collier de serrage noir
- 1x SC20046 collier de serrage noir
- 1x SC28048 collier de serrage noir
- 1x SC37148 collier de serrage noir



€ 89,00 € 140,00

BUNDLEDEAL : SPRAYS TECHNIQUES MOTIP 10 PCS

Réf. BD402201

Cette offre comprend un ensemble complet de sprays MOTIP, incluant des variantes pour la lubrification, le nettoyage et la protection. Chaque spray est conçu pour des applications spécifiques, ce qui les rend idéaux pour l'entretien automobile.

- 1x 090103 - motip marterspray 500 ml (1 pc)
- 1x 090107 - motip silicone spray 500 ml (1 pc)
- 1x 090203 - motip ptfe-spray 500 ml (1 pc)
- 1x 090204 - motip white spray grease 500 ml (1 pc)
- 1x 090301 - motip copper spray 500 ml (1 pc)
- 1x 090303 - motip crawl oil 500 ml (1 pc)
- 1x 090304 - motip glue spray 500 ml (1 pc)
- 1x 090505 - motip contact cleaner 500 ml (1 pc)
- 1x 090513 - motip citrus cleaner 500 ml (1 pc)
- 1x 090515 - motip dpf cleaner 500 ml (1 pc)



UNIMOTIVE

€ 25,00 € 34,84

PISTOLET XTREME FIX POUR CARTOUCHE DE 50 ML

Réf. 710003

Pistolet en plastique pratique pour les cartouches de 50 ml.



UNIMOTIVE

€ 10,50 € 15,70

XTREME PU SPEED BLACK 60 SEC 50 ML

Réf. 710001

Adhésif polyuréthane à deux composants :

- Couleur : noir
- Collage extrêmement rapide (1 min)
- Applicable sur le métal, le bois, les plastiques, etc.
- Temps de traitement : 30 min
- Durcissement complet après : 24 h
- Résistance à la température : -40° C à + 140° C
- Bonne résistance chimique



UNIMOTIVE

€ 7,25 € 9,37

XTREME EMBOUTS MÉLANGEURS POUR CARTOUCHES DE 50 ML 12 PCS

Réf. 710002

Embouts de mélange courts et pratiques. Convient aux modèles 710001, 7100010 et 710014.



UNIMOTIVE

€ 80,00 € 91,85

XTREME PU ACTIE 5X PU SPEED BLACK & 36 MIXER TIPS

Réf. XTREMEPUACTIE1

- 5 x 710001 - xtreme pu speed black 60 sec 50 ml (1 pc)
- 4 x 710002 - embouts mélangeurs xtreme pour cartouches de 50 ml (12 pcs)
- 1 x 710003 - xtreme fix gun pour cartouche de 50 ml (1 pc)



UNIMOTIVE

€ 85,00 € 103,48

XTREME PU ACTIE 5X PU SPEED BLACK & 36 MIXER TIPS & PISTOOL

Réf. XTREMEPUACTIE2

Ensemble d'introduction avec les embouts mélangeurs et le pistolet PU SPEED BLACK.

- 5 x 710001 - xtreme pu speed black 60 sec 50ml (1 pc)
- 4 x 710002 - embouts mélangeurs xtreme pour cartouches de 50 ml (12 pcs)
- 1 x 710003 - xtreme fix gun pour cartouche de 50 ml (1 pc)



REQUAL

€ 185,00

CRIC 3 T DOUBLE POMPE

Réf. REQ3101

- Capacité : 3000 kg
- Hauteur de levage (min/max) : 133/465 mm
- Dimensions : 682 x 344 x 155 mm
- Poids : 30.7 kg
- Descente de sécurité



REQUAL

€ 199,00

CRIC EXTRAPLAT 2.5 T DOUBLE POMPE

Réf. REQ3100

- Capacité : 2500 kg
- Hauteur de levage (min/max) : 75/505 mm
- Dimensions : 738 x 353 x 156 mm
- Poids : 35.2 kg
- Descente de sécurité



REQUAL

€ 325,00

CRIC DE TRANSMISSION 500 KG

Réf. REQ3110

- Capacité : 500 kg
- Hauteur de levage (min/max) : 1189/2000 mm
- Poids : 32 kg



REQUAL

€ 540,00

GRUE D'ATELIER PLIABLE 1 T PROFIL BAS

Réf. REQ3130

- Capacité : 1000 kg
- Hauteur de levage (min/max) : 560/2050 mm
- Profil bas : 90 mm
- Dimensions (h x l x L) : 44 x 42 x 160 mm
- Poids : 86 kg
- Descente de sécurité



REQUAL

€ 1.250,00

PRESSE D'ATELIER 30 T

Réf. REQ3120

- Capacité : 30 t
- Hauteur de travail max : 1126 mm
- Déplacement latéral du vérin : 150 mm
- Hauteur totale : 1838 mm
- Largeur totale : 780 mm
- Largeur entre les montants : 540 mm
- Poids net : 170 kg
- Pédale pneumatique



REQUAL



€ 2.155,00 € 2.430,00



DÉMONTE-PNEU MONOPHASÉ 230 V

Réf. REQ1002

- Diamètre de jante prise intérieure : 12" - 23"
- Diamètre de jante prise extérieure : 10" - 20"
- Pression de service : 8-10 bar
- Colonne basculante pneumatique
- Colonne inclinable automatique
- Puissance du détalonneur : 2500 kg
- Poids : 285 kg

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

REQ1003

Triphasé 400 V

€ 2.155,00 € 2.430,00

REQUAL



€ 860,00 € 990,00



BRAS D'ASSISTANCE

Réf. REQ1004



Livraison à l'unité avec moyen de déchargement, avec montage,
avec première certification en cas de pont élévateur

REQUAL



€ 1.520,00 € 1.720,00



ÉQUILIBREUSE MANUELLE

Réf. REQ1105

- Temps d'équilibrage : 10 sec
- Diamètre de l'axe : 40 mm
- Diamètre max de la roue : 1000 mm
- Diamètre de jante : 10" - 24"
- Largeur de jante : 1.5" - 20"
- Poids max de la roue : 70 kg
- Vitesse de rotation : 200 tr/min
- Précision : ± 1 g
- Puissance : 0.25 kW
- Alimentation monophasée : 230 V (incluse dans la livraison)
- Kit de cônes 42 - 65/54 - 78/74 - 108/89 - 140 mm
- Bol de protection
- Coiffe de protection d'axe
- Calibre pour mesurer la largeur de la roue
- Poignée pour serrage rapide
- Pince à masse
- Plombs 50 g pour calibrage

REQUAL



€ 1.840,00 € 2.090,00



ÉQUILIBREUSE SEMI-AUTOMATIQUE

Réf. REQ1155

- Temps d'équilibrage : 10 sec
- Diamètre de l'axe : 40 mm
- Diamètre max de la roue : 1000 mm
- Diamètre de jante : 10" - 24"
- Largeur de jante : 1.5" - 20"
- Poids max. de la roue : 70 kg
- Vitesse de rotation : 200 tr/min
- Précision : ± 1 g
- Puissance : 0.25 kW
- Alimentation monophasée : 230 V (incluse dans la livraison)
- Kit de cônes 42 - 65/54 - 78/74 - 108/89 - 140 mm
- Bol de protection
- Coiffe de protection d'axe
- Calibre pour mesurer la largeur de la roue
- Poignée pour serrage rapide
- Pince à masse
- Plombs 50 g pour calibrage



PONTS ÉLÉVATEURS



REQUAL

€ 4.950,00 € 5.440,00



PONT ÉLÉVATEUR MONOCOLONNE 2.5 T

Réf. REQ1013

- Monophasé 230 V
- Capacité : 2500 kg
- Hauteur de levage (min/max) : 115/1760 mm
- Temps de levage : 53 secondes
- Extension bras avant : 1688 - 1991 mm
- Extension bras arrière : 1800 - 2122 mm
- Dimensions (h x l x l) : 2600 x 2122 x 2577 mm



REQUAL

€ 3.360,00 € 3.640,00



PONT ÉLÉVATEUR 2 COLONNES 3.2 T

Réf. REQ1015

- Monophasé 230 V
- Capacité : 3200 kg
- Réhausse de tampon : 80 mm
- Support télescopique
- Temps de levage/descente : 40/60 sec
- Câble en acier synchronisé
- Vérins synchronisés
- Valve de descente manuelle
- Dispositifs de verrouillage électroniques
- Fin de course haut



Livraison à l'unité avec moyen de déchargement, avec montage, avec première certification en cas de pont élévateur



REQUAL

€ 3.895,00 € 4.250,00



PONT ÉLÉVATEUR 2 COLONNES 3.7 T SANS EMBASE

Réf. REQ1017

- Triphasé 400 V (3 x 230 V possible)
- Capacité : 3700 kg
- Structure porteuse sans base
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble acier
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage électromagnétique de sécurité
- Micro-contacts électroniques pour fin de course et hauteur
- Bras longs à 3 sections
- Réhausse incluses



REQUAL

€ 12.160,00 € 13.550,00



PONT 4 COLONNES 3.5 T / 5 T RELEVAGE AUXILIAIRE

Réf. REQ1019

- Électrohydraulique
- Capacité : 5000 kg
- Temps de levage : 65 sec
- Temps de descente : 18/40 sec
- Pont élévateur double élévation
- Équipé pour la géométrie (excl. plaques tournantes)
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage électropneumatique
- Micro-contacts de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course
- Alimentation : 400 V/3 Ph/50 Hz/2.2 kW



REQUAL

€ 7.700,00 € 8.500,00



PONT 4 COLONNES 4.5 T

Réf. REQ1107

- Prédisposé géométrie
- Capacité : 4500 kg
- Système électrohydraulique
- 1 vérin hydraulique + câbles en acier
- Temps de levage: 60 sec
- Temps de descente: 18/40 secondes
- Sécurité hydraulique de surcharge et de rupture de tuyauterie
- Sécurité «homme mort»
- Plaque anti-basculement
- Alimentation: 400 V/3 Ph/ 50 Hz/2.2 kW
- Équipé pour la géométrie (excl. plaques tournantes)



REQUAL

€ 1.630,00 € 1.700,00



TRAVERSE POUR REQ1107

Réf. REQ1108

Traverse de levage capacité 3 t



Livraison à l'unité avec moyen de déchargement, avec montage, avec première certification en cas de pont élévateur



REQUAL

€ 3.360,00 € 3.730,00



PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX MOBILE 3 T

Réf. REQ1016

- Monophasé 230 V
- Capacité : 3000 kg
- Hauteur min : 110 mm
- Hauteur max : 1000 mm
- Temps de levage : 30 sec
- Dimensions : 1400 x 1940 mm
- Largeur totale 1760 mm
- Distance entre plateformes 700 mm

ACCESSOIRES FOURNIS :

- 8 x bloc caoutchouc
- Kit mobilité



REQUAL

€ 5.105,00 € 5.630,00



PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX DE SURFACE 3 T MONOPHASÉ 230 V

Réf. REQ1009

- Capacité : 3000 kg
- Hauteur min : 110 mm
- Hauteur max : 1900 mm
- Pression d'air : 6 - 8 bar
- 4 vérins hydrauliques
- Crémaillère de sécurité mécanique

ACCESSOIRES FOURNIS :

- 4 x bloc caoutchouc 160 x 120 x 40 mm
- 4 x bloc caoutchouc 180 x 120 x 95 mm

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN :

REQ1010

Triphasé 400 V

€ 5.105,00 € 5.630,00

LE RÉSEAU QUI VOUS OUVRE DES HORIZONS.



NOS GROSSISTES

AD AUTOPARTS	DIEPENBEKERWEG 30 b4	3500	HASSELT	hasselt@ad-autoparts.be	011 56 66 30
AD AUTOPARTS	DIESTERSTRAAT 192	3980	TESSENDERLO	tessenderlo@ad-autoparts.be	013 66 51 27
AD AUTOPARTS	LUIKERSTEENWEG 118	3800	SINT TRUIDEN	st-truiden@ad-autoparts.be	011 68 11 26
AUTO GAMMA	ITEGEMBAAN 210	2590	BERLAAR	info@autogamma.be	03 491 82 90
AUTO-SERVICE	NERINGSTRAAT 9	9700	ODUNENARDE	sales@auto-service.be	055 31 48 05
AUTOFIX GENT	INDUSTRIEWEG 12	9032	WONDELGEM	gent@autofix.be	09 237 10 10
AUTOPLUS DILBEEK	NINOOFSESTEENWEG 203	1700	DILBEEK	sales@autoplus-dilbeek.be	02 569 30 90
AUTOVAK	DE VILLERMONTSTRAAT 30	2550	KONTICH	info@autovak.be	03 450 93 93
EMV	RUE DU SERPOLET 8	7522	BLANDAIN	info@emv.be	069 84 87 97
CHAVATTE	ALBERTLAAN 26	9400	NINOVE	chavatteautoparts@hotmail.com	054 33 11 58
DHENIN	RUE DE VALENCIENNES 202	7300	BOUSSU	contact@autopartsdhenin.com	065 65 17 18
GRAMAT	GUIDO GEZELLELAAN 16	9800	DEINZE	info@gramat.be	09 386 19 73
GRAMAT	BRUSSELESTEENWEG 11	9050	LEDEBERG	info@apcoppens.be	09 231 05 21
JANSSENS GEERINCK	NOORD BRABANTLAAN 16	2300	TURNHOUT	info@janssens-geerinck.be	014 45 37 96
RTM AUTOMOTIVE	LODEWIJK DE RAETLAAN 20	3900	OVERPELT	info@rtm-automotive.be	011 71 80 02
RTM AUTOMOTIVE	LEOPOLDLAAN 120	3900	PELT	info@rtm-allesvoordeauto.be	011 17 71 66
SODIPARTS	CH. DE PHILIPPEVILLE 114	5660	COUVIN	eric.ligot@sodiparts.be	060 31 11 77

ADvantage est une publication d'Autodistribution Belux | Tél. +32 2 526 23 70 | e-mail : marketing@autodistribution.be
Valable jusqu'à épuisement du stock et/ou jusqu'au 31 mai 2025. Prix en euros, hors TVA. Sous réserve d'erreurs d'impression, changements de prix et/ou dimensions. Prix valables sous réserve de fluctuations éventuelles du coût des matières premières.